

CLASSIC

СВЕТОДИОДНАЯ ГИРЛЯНДА
Занавес

ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x3000-CLEAR-756LED RGB

230 В
напряжение

108 Вт
мощность

756
светодиодов

12
нитей

2.3 мм
Ø провода

IP65
улица

Предназначена для декоративного оформления помещений, витрин, фасадов зданий и уличного пространства.

ЭФФЕКТ
СВЕЧЕНИЯ

8 динамических режимов, переключаемых с контроллера

Гирлянда представляет собой 12 ниспадающих нитей равной длины. 756 светодиодов общей мощностью 108 Вт распределены по 63 штуки на каждой нити.

Встроенные коннекторы обеспечивают возможность соединения до 3 гирлянд одного цвета без использования дополнительных аксессуаров.

Степень пылевлагозащиты IP65 позволяет использовать гирлянду в неблагоприятных погодных условиях при температуре от -30 до +40 градусов Цельсия.

Параметры


Напряжение питания	AC 230 В
Мощность	108 Вт
Размер светодиода	Ø 5 мм
Габариты	2000×3000 мм
Кол-во нитей	12 шт
Кол-во светодиодов	63×12 нитей (756 шт)
Степень защиты	IP65

Цвет свечения




RGB
620; 515; 450 нм

Провод



ПВХ
прозрачный

Схема подключения



1 год
гарантия

Температурный режим
-30... +40 °C

**Соединение
до 3 гирлянд
без дополнительных
аксессуаров.**

Размеры указаны в мм

4.15 кг
вес гирлянды

НЕ ЖДИТЕ ПОВОДА —
СОЗДАВАЙТЕ ПРАЗДНИК
ПО СВОЕМУ ЖЕЛАНИЮ!