

PRO

СВЕТОДИОДНАЯ ГИРЛЯНДА

Нить

ARD-STRING-PRO-LIVE

230 В
напряжение

7 Вт
мощность

100
светодиодов

10 м
длина

3.3 мм
Ø провода

IP65
улица

ЭФФЕКТ СВЕЧЕНИЯ

**8 динамических
режимов,
переключаемых
с контроллера**

Гирлянда «Нить» предназначена для декоративного оформления помещений, витрин, фасадов зданий и уличного пространства.

Гирлянда представляет собой шлейф из проводов с яркими светодиодами. 100 светодиодов 4 цветов (R, G, B, Y) общей мощностью 7 Вт с чередованием распределены на шнуре длиной 10 м. Оболочка провода — каучук (белый/зеленый/черный).

Для подключения гирлянды понадобится контроллер, с которым станут доступны 8 программ динамических эффектов.

Встроенные коннекторы позволяют соединить до 15 гирлянд без использования дополнительных аксессуаров.


Степень пылевлагозащиты IP65 позволяет использовать гирлянды как внутри, так и снаружи помещений. Они могут использоваться при температуре от -40 до +40 °С.

Гарантийный срок на изделия серии PRO увеличен до 2 лет.

Параметры


Напряжение питания	AC 230 В
Мощность	7 Вт
Размер светодиода	Ø 5 мм
Длина	10 000 мм
Кол-во светодиодов	100 шт.
Степень защиты	IP65

Цвет свечения



RGB
620; 515; 450 нм

Провод



Резина (каучук)
белый




Резина (каучук)
зеленый



Резина (каучук)
черный

Схема подключения

**Соединение до 5
одноцветных гирлянд.**



2 года
гарантия

Температурный режим
-40... +40 °C

970 г
вес гирлянды

НЕ ЖДИТЕ ПОВОДА —
СОЗДАВАЙТЕ ПРАЗДНИК
ПО СВОЕМУ ЖЕЛАНИЮ!