



Электронная документация

## АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ARH-DECORE-S12-EXT-F-2000 ANOD внешний

### ОПИСАНИЕ

- Декоративный угловой профиль под строительную отделку.
- Доступны экраны разных форм.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Декоративная контурная подсветка внешних углов стен и конструкций.
- Для светодиодных лент шириной до 12 мм и мощностью до 25 Вт/м.



12 мм




Встраиваемый угловой






Серебристый

### ПАРАМЕТРЫ


Артикул	<b>023897</b>
Модель	<b>ARH-DECORE-S12-EXT-F-2000 ANOD внешний</b>
Цвет	 <b>серебристый</b>
Покрытие	<b>анодированное</b>
Форма (сечение)	<b>с фланцем</b>
Назначение	<b>для контурной подсветки</b>
Размеры профиля	<b>2000×50.8×21 мм</b>
Ширина площадки для лент	<b>12 мм</b>

# ЧЕРТЕЖ




# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Необходимые компоненты:




- 1** / Выведите кабель от блока питания светодиодной ленты. Установите на профиль I заглушки III. Зафиксируйте профиль I на поверхности, при этом целостность фланца не нарушается.



- 2** / Установите в профиль I светодиодную ленту IV и соедините кабели питания светодиодной ленты IV.



- 3** / Установите в профиль I экран II.



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



**023905**  
ARH-DECORE-S12 Flat Clear

Экран



**023907**  
ARH-DECORE-S12 Flat Frost

Экран




**023906**  
ARH-DECORE-S12 Flat Opal

Экран




**023908**  
ARH-DECORE-S12 Square Clear

Экран



**023910**  
ARH-DECORE-S12 Square Frost

Экран



**023909**  
ARH-DECORE-S12 Square Opal

Заглушка



**023898**  
ARH-DECORE-S12-EXT-F Flat глухая

Заглушка



**023899**  
ARH-DECORE-S12-EXT-F Flat с отверстием

Заглушка



**023900**  
ARH-DECORE-S12-EXT-F Square глухая

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Заглушка



**023901**  
ARH-DECORE-S12-EXT-F Square  
с отверстием

Лента



**012335**  
RT 2-5000 12V Warm2700 2x

Лента



**010346**  
RT 2-5000 24V Warm2700 2x

Лента



**015698**  
RT 2-5000 24V Day4000 2x

Лента



**015699**  
RT 2-5000 24V Warm2700 2x

Блок питания



**018137**  
ARPV-LV12025 (12V, 2.0A, 24W)

Блок питания



**020417**  
ARPV-24040-B (24V, 1.7A, 40W)