

CLASSIC

СВЕТОДИОДНАЯ ГИРЛЯНДА
Занавес

ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x6000-CLEAR-1500LED

230 В
напряжение

60 Вт
мощность

1500
светодиодов

20
нитей

2.3 мм
Ø провода

IP65
дом/улица

Предназначена для декоративного оформления помещений, витрин, фасадов зданий и уличного пространства.

ЭФФЕКТ
СВЕЧЕНИЯ

8 динамических режимов, переключаемых с контроллера

Гирлянда представляет собой 20 ниспадающих нитей равной длины. 1500 светодиодов общей мощностью 60 Вт распределены по 75 штук на каждой нити.

Встроенные коннекторы обеспечивают возможность соединения до 5 гирлянд одного цвета без использования дополнительных аксессуаров.


Степень пылевлагозащиты IP65 позволяет использовать гирлянду в неблагоприятных погодных условиях при температуре от -30 до +40 градусов Цельсия.




Параметры

Напряжение питания	AC 230 В
Мощность	60 Вт
Размер светодиода	Ø 5 мм
Габариты	2000 × 6000 мм
Кол-во нитей	20 шт.
Кол-во светодиодов	1500 шт. (75 × 20 нитей)
Степень защиты	IP65

Цвета свечения




Белый




Теплый белый

Провод



ПВХ
прозрачный

Схема подключения



6.5 кг
вес гирлянды

Температурный режим
-30... +40 °С

1 год
гарантия

НЕ ЖДИТЕ ПОВОДА —
СОЗДАВАЙТЕ ПРАЗДНИК
ПО СВОЕМУ ЖЕЛАНИЮ!