

PRO

СВЕТОДИОДНАЯ ГИРЛЯНДА

# Нить

ARD-STRING-PRO-LIVE

**230 В**  
напряжение

**7 Вт**  
мощность

**100**  
светодиодов

**10 м**  
длина

**3.3 мм**  
Ø провода

**IP65**  
улица

## ЭФФЕКТ СВЕЧЕНИЯ

**8 динамических  
режимов,  
переключаемых  
с контроллера**

Гирлянда «Нить» предназначена для декоративного оформления помещений, витрин, фасадов зданий и уличного пространства.

Гирлянда представляет собой шлейф из проводов с яркими светодиодами. 100 светодиодов 4 цветов (R, G, B, Y) общей мощностью 7 Вт с чередованием распределены на шнуре длиной 10 м. Оболочка провода — каучук (белый/зеленый/черный).

Для подключения гирлянды понадобится контроллер, с которым станут доступны 8 программ динамических эффектов.

Встроенные коннекторы позволяют соединить до 15 гирлянд без использования дополнительных аксессуаров.

Степень пылевлагозащиты IP65 позволяет использовать гирлянды как внутри, так и снаружи помещений. Они могут использоваться при температуре от -40 до +40 °С.

Гарантийный срок на изделия серии PRO увеличен до 2 лет.

## Параметры


Напряжение питания	<b>AC 230 В</b>
Мощность	<b>7 Вт</b>
Размер светодиода	<b>Ø 5 мм</b>
Длина	<b>10 000 мм</b>
Кол-во светодиодов	<b>100 шт.</b>
Степень защиты	<b>IP65</b>

Цвет свечения



RGB  
620; 515; 450 нм

Провод



Резина (каучук)  
белый




Резина (каучук)  
зеленый



Резина (каучук)  
черный

## Схема подключения

Соединение до 5  
одноцветных гирлянд.



2 года  
гарантия

Температурный режим  
-40... +40 °С

970 г  
вес гирлянды

**НЕ ЖДИТЕ ПОВОДА —**  
СОЗДАВАЙТЕ ПРАЗДНИК  
ПО СВОЕМУ ЖЕЛАНИЮ!