




КРУГЛОЕ КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ГЕРМЕТИЧНОЙ ЛЕНТЫ СЕРИИ MOONLIGHT D13/18/25



Герметичная лента
серии MOONLIGHT
D13/18/25



Инструкция
по монтажу



Круглое
крепление




Шурупы
с дюбелями



Крышка крепления



Ось с резьбой



Фиксаторы



Основание

**Выбирайте подходящую
версию крепления
в зависимости от задачи,
которую необходимо решить.**

ИНСТРУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ МОНТАЖА



Крестовая
отвертка




Карандаш



Линейка/
Уровень



Молоток



Электрическая дрель
(диаметр сверла — 6.0 мм)




ВНИМАНИЕ!

Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией по установке перед монтажом крепления. Рекомендуем сохранить инструкцию для возможного дальнейшего использования.

Инструкция предназначена для артикулов: 046089, 046086, 046083, 046090, 046087, 046084, 046091, 046088, 046085, 046064, 046066, 046068, 046060, 046058, 045693, 046037, 046067, 046069, 046059, 046061, 046062, 046065, 045660, 046038, 045692, 046036, 046063. Артикулы указаны на момент разработки инструкции. Список действующих артикулов см. на сайте arlight.ru.

ПОШАГОВЫЙ МОНТАЖ ОДНОГО КРЕПЛЕНИЯ

1



Карандашом нанесите на стену метки для шурупов в месте предполагаемой установки, основываясь на расположении крепежных отверстий на круглом основании.

2




Дрелью просверлите отверстия в отмеченных местах.

3




Установите дюбеля в отверстия с помощью молотка.

4



Прикрепите основание крепления к поверхности с помощью шурупов.

5




Установите фиксаторы в нужные отверстия в основании. Количество фиксаторов и их высота зависят от размера используемой ленты и особенностей проекта.

6




Соедините ось с резьбой вместе с крышкой крепления в соответствии с дизайн-проектом.

7



Устанавливайте ленту на крепление в соответствии с дизайн-проектом. Рекомендуется использовать прозрачные аксессуары для круглого неона соответствующего диаметра для придания нужной формы.


8




Придайте ленте нужную форму.



9




По завершении установите в основание крышку с осью и закрутите ее до упора.



Подключите ленту к источнику питания и включите ее.


ПОШАГОВЫЙ МОНТАЖ НЕСКОЛЬКИХ КРЕПЛЕНИЙ

1



Карандашом нанесите на стену метки для шурупов в месте предполагаемой установки, основываясь на расположении крепежных отверстий на круглом основании.

2




Дрелью просверлите отверстия в отмеченных местах.

3




Установите дюбеля в отверстия с помощью молотка.

4




Прикрепите основание крепления к поверхности с помощью шурупов.

5




Установите фиксаторы в нужные отверстия в основании. Количество фиксаторов и их высота зависит от размера используемой ленты и особенностей проекта.

6




Таким же образом установите нужное количество оснований на поверхность.

7




Соедините ось с резьбой вместе с крышкой крепления в соответствии с дизайн-проектом.

8




Установите ленту в основания креплений. Для установки может потребоваться 2-3 человека. Рекомендуется использовать прозрачные аксессуары для круглого неона соответствующего диаметра для придания нужной формы.

9



По завершении установите в основание крышку с осью и закрутите ее до упора.



Завершите монтаж. Подключите ленту к источнику питания и включите ее.