

CLASSIC

СВЕТОДИОДНАЯ ГИРЛЯНДА  
**Занавес**

ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x6000-CLEAR-1500LED-WATERFALL

**230 В**  
напряжение

**180 Вт**  
мощность

**1500**  
светодиодов

**20**  
нитей

**2.3 мм**  
Ø провода

**IP65**  
дом/улица

Предназначена для декоративного оформления помещений, витрин, фасадов зданий и уличного пространства.


ЭФФЕКТ  
СВЕЧЕНИЯ

«ВОДОПАД»

Гирлянда представляет собой 20 ниспадающих нитей равной длины. 1500 светодиодов общей мощностью 180 Вт распределены по 75 штук на каждой нити.

Встроенные коннекторы обеспечивают возможность соединения до 2 гирлянд одного цвета без использования дополнительных аксессуаров.


Степень пылевлагозащиты IP65 позволяет использовать гирлянду в неблагоприятных погодных условиях при температуре от -30 до +40 градусов Цельсия.




## Параметры

Напряжение питания	<b>AC 230 В</b>
Мощность	<b>180 Вт</b>
Размер светодиода	<b>Ø 5 мм</b>
Габариты	<b>2000 × 6000 мм</b>
Кол-во нитей	<b>20 шт.</b>
Кол-во светодиодов	<b>1500 шт. (75 × 20 нитей)</b>
Степень защиты	<b>IP65</b>

Цвета свечения



Белый




Теплый белый

Провод



ПВХ  
прозрачный

## Схема подключения



Размеры указаны в мм

**8.7 кг**  
вес гирлянды

Температурный режим  
-30... +40 °С

**1 год**  
гарантия



**НЕ ЖДИТЕ ПОВОДА —**  
СОЗДАВАЙТЕ ПРАЗДНИК  
ПО СВОЕМУ ЖЕЛАНИЮ!